

SAFE

DESIGNED IN ITALY

CASSEFORTI PER HOTEL
HOTEL SAFES



indelB

SAFE: I MODELLI

SAFE: MODELS



LUCE INTERNA LED
INTERNAL LED LIGHT

SAFE TOP OPEN

Dimensioni esterne HxLxP (mm) Outside dimensions HxWxD (mm)	130x400x350
Volume interno / Internal volume	13 L
Spessore acciaio (mm) Steel thickness (mm)	Corpo 2 - Porta 5 Body 2 - Door 5
Sistema di chiusura Locking system	Motorizzato elettronico Motorized electrical control
Sistema di apertura Opening system	Pistone / Piston
Combinazione alfanumerica Alphanumeric locking access code	6 cifre 6 digits
Display retroilluminato Back-lit display	6 cifre 6 digits
Memoria apertura / Audit Trail	Sì / Yes
Apertura di emergenza Emergency override	Chiave meccanica Mechanical key
Segnalatore acustico / Beeper	Sì / Yes
Tappetino interno / Inside carpet	Sì / Yes
Batterie interne incluse Internal batteries included	4 batterie AA da 1,5 V 4 AA 1,5 V batteries
Adattatore universale Universal Plug	No

- **Innovativa tastiera touch e display led integrato nella porta**
New touch keypad and stealthy LED display
- **L'apertura dall'alto permette un ergonomico accesso al contenuto**
The top opening allows an easy access to the content
- **Installazione in cassetto già esistente o incasso a filo mobile**
Installation in existing drawer or flush mounted
- **Perfetta integrazione con l'arredo e il design della camera**
Perfect integration with the furniture and the room design



SAFE DRAWER

Dimensioni esterne HxLxP (mm) Outside dimensions HxWxD (mm)	200x450x400
Volume interno / Internal volume	19 L
Spessore acciaio (mm) Steel thickness (mm)	Corpo 2 - Porta 3 (+4 mm pannello vetro su porta) Body 2 - Door 3 (+4 mm glass panel on the door)
Sistema di chiusura Locking system	Motorizzato elettronico Motorized electrical control
Sistema di apertura Opening system	Molla / Spring
Combinazione alfanumerica Alphanumeric locking access code	6 cifre 6 digits
Display retroilluminato Back-lit display	6 cifre 6 digits
Memoria apertura / Audit Trail	Sì / Yes
Apertura di emergenza Emergency override	Chiave meccanica Mechanical key
Segnalatore acustico / Beeper	Sì / Yes
Tappetino interno / Inside carpet	Sì / Yes
Batterie interne incluse Internal batteries included	4 batterie AA da 1,5 V 4 AA 1,5 V batteries
Adattatore universale Universal Plug	No

- **Innovativa tastiera touch e display led integrato nella porta**
New touch keypad and stealthy LED display
- **Elegante e raffinata porta in vetro nero e profilo smussato**
Elegant black glass door and curved body
- **Perfetta integrazione con l'arredo e il design della camera**
Perfect integration with the furniture and the room design
- **Accesso al contenuto facilitato dall'innovativo sistema a cassetto**
Easy access to the content thanks to the new drawer system



SAFE: I MODELLI

SAFE: MODELS



SAFE 10 PLUS SAFE 10 PLUS SMART

Dimensioni esterne HxLxP (mm) Outside dimensions HxWxD (mm)	166x300x230
Volume interno / Internal volume	9 L
Spessore acciaio (mm) Steel thickness (mm)	Corpo 2 - Porta 5 Body 2 - Door 5
Sistema di chiusura Locking system	Motorizzato elettronico Motorized electronic control
Sistema di apertura Opening system	Molla Spring
Combinazione alfanumerica Alphanumerical locking access code	4-9 cifre 4-9 digits
Display retroilluminato Back-lit display	9 cifre 9 digits
Memoria apertura / Audit Trail	Solo versione Plus Smart/ Plus Smart version only
Apertura di emergenza Emergency override	IB card o chiave di emergenza IB card or emergency key
Tappetino interno / Inside carpet	Sì / Yes
Batterie interne incluse Internal batteries included	4 batterie AA da 1,5 V 4 AA 1,5 V batteries
Adattatore universale Universal Plug	No

- Presa interna per il collegamento alla corrente nella versione Plus Smart
Internal socket in the Plus Smart version
- Sistema di scarico dati per i modelli Plus Smart, utilizzabile se abbinato al Data Kit.
Audit trail for Plus Smart versions, to be used together the Data Kit.
- Chiave elettronica d'emergenza (IB Card)
Emergency electronic key (IB Card)



* Versione con pomello
Version with knob

LUCE INTERNA LED
INTERNAL LED LIGHT

SAFE 30 PLUS SAFE 30 PLUS SMART SAFE 30 P PLUS SMART* **NEW**

Dimensioni esterne HxLxP (mm) Outside dimensions HxWxD (mm)	220x430x350
Volume interno / Internal volume	28 L
Spessore acciaio (mm) Steel thickness (mm)	Corpo 2 - Porta 5 Body 2 - Door 5
Sistema di chiusura Locking system	Motorizzato elettronico Motorized electronic control
Sistema di apertura Opening system	Molla / Spring * Pomello di apertura / Door knob
Combinazione alfanumerica Alphanumerical locking access code	4-9 cifre 4-9 digits
Display retroilluminato Back-lit display	9 cifre 9 digits
Memoria apertura / Audit Trail	Solo versione Plus Smart/ Plus Smart version only
Apertura di emergenza Emergency override	IB card o chiave di emergenza IB card or emergency key
Tappetino interno / Inside carpet	Sì / Yes
Batterie interne incluse Internal batteries included	4 batterie AA da 1,5 V 4 AA 1,5 V batteries
Adattatore universale Universal Plug	Solo versione Plus Smart Only Plus Smart version



LUCE INTERNA LED
INTERNAL LED LIGHT

DATA KIT (optional) (AUDIT TRAIL)

Sistema elettronico di scarico dati
Il Data Kit permette la lettura dei dati e può essere abbinato come opzionale alle Safe 10, 30 e 35 versione Plus Smart. Le casseforti Plus Smart sono predisposte per memorizzare le ultime 300 aperture effettuate dagli utilizzatori, il numero progressivo di apertura, il codice o il tipo di chiave utilizzata (IB card o chiave meccanica), la data e l'ora di apertura (hh:mm:ss). Tutte le informazioni utili vengono trasferite su una piccola Data Card e poi salvate ed analizzate su un computer grazie all'esclusivo sistema di trasferimento dati (Encoder) e all'innovativo, semplice ed economico software.

Electronic data download system
Plus Smart is the new optional program offered by Indel B, that works with Safe 10, 30 and 35 Plus Smart. This program enables recording the last 300 openings, the sequential number, the code or the type of card used (IB card or mechanical Key), the date and the time of opening (hh:mm:ss). All useful information is stored on a little Data Card and thereafter transferred and analyzed by a computer thanks to the exclusive data transfer system (Encoder) and the simple, innovative and economic software.

Nelle Safe 35 Plus Smart l'adattatore universale interno è fornito di serie.



The internal universal plug is a standard feature of Safe 35 Plus Smart.

SAFE 35 PLUS SMART

Dimensioni esterne HxLxP (mm) Outside dimensions HxWxD (mm)	220x495x350
Volume interno / Internal volume	35 L
Spessore acciaio (mm) Steel thickness (mm)	Corpo 2 - Porta 5 Body 2 - Door 5
Sistema di chiusura Locking system	Motorizzato elettronico Motorized electronic control
Sistema di apertura Opening system	Molla Spring
Combinazione alfanumerica Alphanumerical locking access code	4-9 cifre 4-9 digits
Display retroilluminato Back-lit display	9 cifre 9 digits
Memoria apertura / Audit Trail	Sì / Yes
Apertura di emergenza Emergency override	IB card o chiave di emergenza IB card or emergency key
Tappetino interno / Inside carpet	Sì / Yes
Batterie interne incluse Internal batteries included	4 batterie AA da 1,5 V 4 AA 1,5 V batteries
Adattatore universale Universal Plug	Solo versione Plus Smart Plus Smart version only



Adattatore Universale
per ricarica telefono, tablet, etc.
Universal plug to charge mobile,
tablet, etc.



SAFE: I MODELLI

SAFE: MODELS

NEW
DISPLAY


DATI TECNICI

TECHNICAL DATA



LUCE INTERNA LED
INTERNAL LED LIGHT

- Solida struttura in acciaio e sistema di chiusura doppio
Solid steel structure, double bolts locking
- Tastiera a filo e display a led retro-illuminato
Thin film touch button keypad & LED display
- Dopo 3 tentativi di apertura errati la cassaforte si blocca per 15 min.
Hold 15 min in case of 3 times wrong try
- Apertura di emergenza con chiave meccanica o master code
Override emergency key / master code equipped
- Istruzioni di aperture/chiusura stampate sulla porta
Instructions printed on the panel



LUCE INTERNA LED
INTERNAL LED LIGHT

SAFE 10 BOX

Dimensioni esterne HxLxP (mm) Outside dimensions HxWxD (mm)	200x310x200
Spessore acciaio (mm) Steel thickness (mm)	Corpo 2 - Porta 5 Body 2 - Door 5
Sistema di chiusura Locking system	Motorizzato elettronico Motorized electronic control
Sistema di apertura Opening system	Molla Spring
Combinazione alfanumerica Alphanumeric locking access code	4 cifre 4 digits
Display retroilluminato Back-lit display	6 cifre 6 digits
Apertura di emergenza Emergency override	Chiave meccanica o master code di 6 cifre Mechanical Key or 6 digits master code
Segnalatore acustico / Beeper	Sì / Yes
Volume interno (litri) Internal volume (liters)	10
Batterie interne incluse Internal batteries included	4 batterie AA da 1,5 V 4 AA 1,5 V batteries
Adattatore universale Universal Plug	No

SAFE 30 BOX

Dimensioni esterne HxLxP (mm) Outside dimensions HxWxD (mm)	195x430x370
Spessore acciaio (mm) Steel thickness (mm)	Corpo 2 - Porta 5 Body 2 - Door 5
Sistema di chiusura Locking system	Motorizzato elettronico Motorized electronic control
Sistema di apertura Opening system	Molla Spring
Combinazione alfanumerica Alphanumeric locking access code	4 cifre 4 digits
Display retroilluminato Back-lit display	6 cifre 6 digits
Apertura di emergenza Emergency override	Chiave meccanica o master code di 6 cifre Mechanical Key or 6 digits master code
Segnalatore acustico / Beeper	Sì / Yes
Volume interno (litri) Internal volume (liters)	28
Batterie interne incluse Internal batteries included	4 batterie AA da 1,5 V 4 AA 1,5 V batteries
Adattatore universale Universal Plug	No

Modello / Model	SAFE TOP OPEN	SAFE DRAWER	SAFE 10 PLUS SAFE 10 PLUS SMART	SAFE 30 PLUS SAFE 30 PLUS SMART SAFE 30 P PLUS SMART*	SAFE 35 PLUS SMART	SAFE 10 BOX	SAFE 30 BOX
Dimensioni esterne HxLxP (mm) Outside dimensions HxWxD (inches)	130x400x350 5 ^{1/8} x17 ^{23/32} x13 ^{25/32}	200x450x400 7 ^{7/8} x17 ^{23/32} x15 ^{3/4}	166x300x230 6 ^{1/2} x11 ^{7/16} x9 ^{1/16}	220x430x350 8 ^{5/8} x16 ^{7/8} x13 ^{3/4}	220x495x350 8 ^{5/8} x19 ^{1/2} x13 ^{3/4}	200x310x200 7 ^{7/8} x12 ^{13/64} x7 ^{7/8}	195x430x370 7 ^{43/64} x16 ^{59/64} x14 ^{9/16}
Dimensioni interne HxLxP (mm) Internal dimensions HxWxD (inches)	99x383x345 3 ^{57/64} x15 ^{5/64} x13 ^{37/64}	157x382x316 6 ^{3/16} x15 ^{3/64} x12 ^{7/16}	160x290x170 6 ^{1/4} x11 ^{3/8} x6 ^{11/16}	215x420x280 9 ^{7/8} x16 ^{1/2} x11	215x485x280 9 ^{7/8} x19 ^{1/8} x11	185x300x150 7 ^{9/32} x11 ^{13/16} x5 ^{29/32}	180x420x320 7 ^{3/32} x16 ^{17/32} x12 ^{19/32}
Volume interno (litri) Internal volume (liters)	13	19	9	28	35	10	28
Dimensioni imballo HxLxP (mm) Packaging dimensions HxWxD (inches)	180x420x370 7 ^{3/32} x16 ^{17/32} x14 ^{9/16}	255x470x420 9 ^{27/32} x18 ^{1/2} x16 ^{17/32}	206x325x280 8 ^{1/8} x12 ^{3/4} x11	260x455x390 10 ^{1/4} x17 ^{3/4} x15 ^{3/8}	260x515x390 10 ^{1/4} x20 ^{1/4} x15 ^{3/8}	230x330x250 9 ^{1/16} x12 ^{63/64} x9 ^{27/32}	260x500x400 10 ^{15/64} x19 ^{11/16} x15 ^{3/4}
Dimensioni apertura HxL (mm) Opening dimensions HxW (inches)	383x345 15 ^{5/64} x13 ^{37/64}	382x335 15 ^{3/64} x13 ^{37/64}	116x225 4 ^{5/8} x8 ^{7/8}	150x352 5 ^{7/8} x13 ^{7/8}	150x417 5 ^{7/8} x16 ^{3/8}	140x230 5 ^{33/64} x9 ^{1/16}	135x350 5 ^{5/16} x13 ^{25/32}
Peso (Kg) / Net Weight (kg)	9	17	6	12,4	13,8	8	14
Spessore acciaio Steel thickness	corpo 2 - porta 5 body 2 - door 5	Corpo 2, porta 3 + 4 mm pannello vetro su porta body 2, door 5 + 4 for the glass panel on the door	corpo 2 - porta 5 body 2 - door 5	corpo 2 - porta 5 body 2 - door 5	corpo 2 - porta 5 body 2 - door 5	corpo 2 - porta 5 body 2 - door 5	corpo 2 - porta 5 body 2 - door 5
Sistema di chiusura Locking system	Motorizzato elettronico Motorized electronic control	Motorizzato elettronico Motorized electronic control	Motorizzato elettronico Motorized electronic control	Motorizzato elettronico Motorized electronic control	Motorizzato elettronico Motorized electronic control	Motorizzato elettronico Motorized electronic control	Motorizzato elettronico Motorized electronic control
Sistema di apertura / Opening system	Pistone / Piston	Molla / Spring	Molla / Spring	Molla / Spring * Pomello di apertura / Door knob	Molla / Spring	Molla / Spring	Molla / Spring
Combinazione alfanumerica Alphanumeric locking access code	6 cifre 6 digits	6 cifre 6 digits	4-9 cifre 4-9 digits	4-9 cifre 4-9 digits	4-9 cifre 4-9 digits	4 cifre 4 digits	4 cifre 4 digits
Adattatore universale Universal Plug	No	No	No / Sì / Yes	No / Sì / Yes	Sì / Yes	No	No
Display retroilluminato Back-lit display	6 cifre 6 digits	6 cifre 6 digits	9 cifre 9 digits	9 cifre 9 digits	9 cifre 9 digits	6 cifre 6 digits	6 cifre 6 digits
Memoria apertura / Audit trail	125 aperture* 125 openings*	125 aperture* 125 openings*	No / 300 aperture* No / 300 openings*	No / 300 aperture* No / 300 openings*	300 aperture* 300 openings*	No	No
Apertura di emergenza Emergency override	Chiave meccanica Mechanical Key	Chiave meccanica Mechanical Key	IB card o chiave di emergenza IB card or emergency key	IB card o chiave di emergenza IB card or emergency key	IB card o chiave di emergenza IB card or emergency key	Chiave meccanica o master code di 6 cifre Mechanical Key or 6 digits master codesi	Chiave meccanica o master code di 6 cifre Mechanical Key or 6 digits master codesi
Luce interna led Internal led light	Sì / Yes	No	No	Sì / Yes	Sì / Yes	Sì / Yes	Sì / Yes
Segnalatore acustico / Beeper	Sì / Yes	Sì / Yes	Sì / Yes	Sì / Yes	Sì / Yes	Sì / Yes	Sì / Yes
Tappetino interno / Inside carpet	Sì / Yes	Sì / Yes	Sì / Yes	Sì / Yes	Sì / Yes	Sì / Yes	Sì / Yes
Batterie interne incluse Internal batteries included	4 batterie AA da 1,5 V 4 AA 1,5 V stilo batteries	4 batterie AA da 1,5 V 4 AA 1,5 V stilo batteries	4 batterie AA da 1,5 V 4 AA 1,5 V stilo batteries	4 batterie AA da 1,5 V 4 AA 1,5 V stilo batteries	4 batterie AA da 1,5 V 4 AA 1,5 V stilo batteries	4 batterie AA da 1,5 V 4 AA 1,5 V stilo batteries	4 batterie AA da 1,5 V 4 AA 1,5 V stilo batteries
Kit di fissaggio Fastening kit	4 viti 4 screw	4 viti 4 screw	4 viti a muro 4 wall bolts	4 viti a muro 4 wall bolts	4 viti a muro 4 wall bolts	4 viti 4 screw	4 viti 4 screw
Colore / Color	grigio scuro dark grey	grigio scuro dark grey	grigio scuro dark grey	grigio scuro dark grey	grigio scuro dark grey	grigio scuro dark grey	grigio scuro dark grey
Batteria esterna di back-up External back-up battery	Sì / Yes	Sì / Yes	Sì / Yes	Sì / Yes	Sì / Yes	Sì / Yes	Sì / Yes

Indel B si riserva il diritto di modificare le caratteristiche tecniche e di design senza preavviso. / Indel B reserves the right to modify technical and design characteristics without notice.
 (*) I codici vengono immagazzinati in una memoria non volatile che ne impedisce la perdita in caso di mancanza di alimentazione. / (*) Codes are stored in no-volatile memory and therefore never lost in power failure.



HOTELS					
				CRUISE LINES	

INDEL B VIA SARSINATE 27 - 47866 S. AGATA FELTRIA (RN) - ITALY
 TEL +39 0541 848711 - FAX +39 0541 848741 - INFO@INDELB.COM - WWW.INDELB.COM

indelB

